

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE517ABS0C



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen.

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	32.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:	mechanisch
EAN-Nummer:	4242003799789
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	11400 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	400 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	ohne Stecker, Festanschluss
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE517ABS0C

Backofentyp und Heizart

- 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Versenkbare Drehwähler, Bedienknebel, rund
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Stangengriff
- cookControl
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Fenstertemperatur max. 50°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung

Technische Informationen



- ER2x2 ZZ in Herd (2+4)
- Nennspannung: 400 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, ergänzende Produkte innerhalb von iQ500, um eine optimale Designkombination Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE517ABS0C**



Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm